NUEVA

REJILLA TIPO LOUVER

XTREME LOUVER

Innovación para
ambientes exigentes

laminaire® | 40 AÑOS

NUEVA

REJILLA TIPO LOUVER

L-HL

XTREME LOUVER

Las construcciones actuales cada vez más buscan funcionalidad, desempeño y la mejor tecnología para ser sostenibles en el tiempo. Basados en esta necesidad, utilizamos los materiales más resistentes y una fabricación bajo los **estándares AMCA** para lanzar la **XTREME LOUVER** que combina resistencia ante condiciones extremas y ventilación eficiente, protegiendo las edificaciones y fachadas en climas extremos.

Adicional, ofrece máxima protección y ventilación pasiva bajo los estándares AMCA. Perfecta para cumplir con las normativas **ASHRAE 90.1 y 62.1,** ayudando a obtener certificaciones LEED.

laminaire® | 40 AÑOS

NUEVA

REJILLA TIPO LOUVER

L-HL

XTREME LOUVER





GUÍA DE SELECCIÓN

REFERENCIA	PASO (MM)	TIPO	COLOR	OPCIONAL
L-HL	50		Gris Blanco	• Marco con Brida • Mosquitero • Reja de seguridad • Tapa de goteo

* Colores estándar. Otros colores bajo pedido. Ver tabla de colores.

CARACTERÍSTICAS

REFERENCIA	TIPO	INSTALACIÓN	ANTILLUVIA	ARQUITECTÓNICO	ALETA
L-HL	A	Horizontal	SÍ	SÍ	FIJA

laminaire® | 40 AÑOS

NUEVA

REJILLA TIPO LOUVER

L-HL

XTREME LOUVER

ESPECIFICACIONES

REFERENCIA	L-HL
PASO ENTRE ALETAS (rejilla)	50mm (2")
ALETAS	Aluminio extruido AA6063 T5
SOPORTE PARA PREENSAMBLE	Perfilería en Aluminio extruído
ACABADO	Recubrimiento en pintura electrostática
PESO	30 kg/m2
RENDIMIENTO	23 aletas/m2
ÁREA LIBRE	44% - 46%

*La estructura de soporte, anclajes y todo lo necesario para su correcta instalación será suministrado por la obra.

NUEVA

REJILLA TIPO LOUVER

L-HL

XTREME LOUVER

BENEFICIOS

Resistencia al viento: Capaz de soportar vientos huracanados de hasta 200 km/h.

Ventilación eficiente: Cumple con métodos pasivos de ventilación, perfecto para certificaciones LEED.

Sostenibilidad: Fabricada en aluminio reciclable, contribuye a la eficiencia energética.

Protección frente a climas extremos.

Diseño versátil y adaptado a la arquitectura moderna.

ACABADOS

- Aluminio AA6063 T5
- Pintura electrostática
- Pretratamiento nano cerámico



laminaire® | 40 AÑOS

NUEVA
REJILLA TIPO LOUVER
L-HL

XTREME
LOUVER

APLICACIONES

Frontal



Posterior

Ventilación

Aleta Fija

Arquitectónica

AEROPUERTOS

Eficiencia y protección en grandes espacios. Los aeropuertos requieren ventilación eficiente y protección ante condiciones climáticas extremas. Nuestra rejilla louver para huracanes, fabricada en aluminio AA6063 T5 con acabado nano cerámico, garantiza un flujo de aire óptimo mientras protege las estructuras de los vientos más fuertes. Perfecta para áreas exteriores y sistemas HVAC de grandes dimensiones, ofreciendo durabilidad y diseño arquitectónico moderno.

ESPACIOS COMERCIALES

Estética y funcionalidad en edificaciones comerciales. La Rejilla Xtreme Louver no solo aporta una solución visualmente atractiva, sino que también ofrece una resistencia superior al clima, control solar y ventilación pasiva. Ideal para mantener el rendimiento energético de los edificios sin sacrificar su diseño arquitectónico.

laminaire® | 40 AÑOS

NUEVA
REJILLA TIPO LOUVER
L-HL

XTREME LOUVER

PARQUEADEROS

Protección y durabilidad en ambientes exigentes.
Los parqueaderos necesitan sistemas de ventilación robustos para garantizar la circulación de aire y evitar la acumulación de gases.Xtreme Louver con su resistente estructura de aluminio y tratamiento anticorrosivo, asegura una ventilación óptima en estos espacios, resistiendo la exposición constante a la intemperie y ofreciendo larga vida útil.

BODEGAS /CENTROS LOGÍSTICOS

Las bodegas y centros logísticos requieren una ventilación adecuada para mantener las condiciones ideales en el interior. Nuestra rejilla, resiste ambientes industriales exigentes y permite un flujo de aire constante, protegiendo los sistemas de HVAC y asegurando la eficiencia operativa en estos grandes espacios.

HOTELERÍA

Confort y eficiencia energética en hoteles y centros comerciales, donde el confort de los ocupantes es esencial. Xtreme Louver asegura una ventilación eficiente mientras protege las estructuras de condiciones climáticas adversas. Es perfecta para integrar en fachadas y zonas exteriores, contribuyendo a la eficiencia energética y sostenibilidad del proyecto.

laminaire® | 40 AÑOS

XTREME
LOUVER



¡ESCRÍBENOS!

Laminairesas

WWW.LAMINAIRE.NET

laminaire® | 40 AÑOS